

AHORA ES IMPOSIBLE FALLAR



SCHONSTEDT



LOCALIZADOR DE CAÑERÍAS Y CABLES

Estamos ampliando nuestra línea de productos **XT.**

¿Qué otra cosa esperaba del líder en innovación de la industria?

Schonstedt fue el primero en ofrecer un lazo de radiofrecuencia (RF) entre el transmisor y el receptor—un paso gigante en la productividad.

En el 2003 lanzamos al mercado el **Schonstedt XT**, un localizador magnético que por si solo cambio la forma en que trabajan los topógrafos.

Y ahora le presentamos el **XTpc**—el primer verdadero avance tecnologico en la industria de localizacion de cañerías y cables en muchos años.

Características Claves

- Es el único sistema localizador que puede llevar en su cinturón de herramientas
- El transmisor más pequeño de la industria, 18,3 cm de alto x 5.6 de ancho x 3,8 de profundidad (7.2 in L x 2.2 in W x 1.5 in H)
- Se opera con una sola mano; alcance los controles con su dedo pulgar
- Con flechas de dirección para una localización fácil y centrado a prueba de falla
- Lectura digital de la magnitud de señal y salida de audio de frecuencia variable
- Cálculo de profundidad con solo apretar un botón
- Control de ganancia automática o manual
- Control de volumen con salida adicional para audífonos
- Indicador de batería en transmisor y receptor
- Disponible en 33kHz o 82kHz
- Modo de sonda
- Capacidad para localizar cables de corriente de 50/60Hz
- El transmisor incluye un medidor de corriente y nivel de potencia de salida ajustable

Cabe en su bolsillo

Utiliza el transmisor más pequeño de la industria.



Equipo estándar

- Receptor retráctil
- Transmisor con baterías recargables de NiMH
- Cargador de baterías para CA de 120 V o CD de 12 V
- Cables para conexión directa de 1,8 m (6 ft) de largo
- Varilla de tierra de acero inoxidable
- Cinturón de herramientas con funda para el receptor y bolsa de accesorios
- Bolsa de lona para llevar todo el equipo



Accesorios

- Abrazaderas inductivas en tres tamaños: 7,6; 12,7 y 17,8 cm (3 in, 5 in, o 7 in)
- Broches para los cables de conexión directa de tres tamaños: estándar, mediano y grande
- Sonda de 82 kHz
- Antena de inducción
- Audífonos



LOCALIZADOR DE CAÑERÍAS Y CABLES

800-999-8280 • www.schonstedt.com

ESPECIFICACIONES



Se despliega para dar mayor sensibilidad

SCHONSTEDT
XTpc
LOCALIZADOR DE
CAÑERÍAS Y CABLES



*Se retrae para transportarlo
con mayor facilidad*

Receptor

Frecuencias de operación:	82kHz o 33kHz (selección de fábrica) y detección pasiva de CA de 50/60Hz
Batería:	una batería de 9 V
Duración de la batería:	18 horas de uso intermitente
Pantalla LCD:	3 dígitos y medio, reflectora con indicadores de magnitud de la señal, modo de operación, flechas de dirección, estado de la batería, volumen y profundidad
Controles:	ENCENDIDO/Ajuste del volumen APAGADO PROFUNDIDAD MODO SONDA GANANCIA AUTOMÁTICA INCREMENTAR la ganancia (flecha para arriba) DISMINUIR la ganancia (flecha para abajo) MODO PASIVO
Dimensiones:	desplegada: 66 cm (26 in) plegada: 39 cm (15.5 in)
Peso:	menos de 1,2 kilos (2.6 lbs)



Transmisor

Frecuencias de Operación:	82kHz o 33kHz (selección de fábrica)
Dimensiones:	18,3 cm de alto x 5,6 cm de ancho x 3,8 cm de profundidad (7.2 in L x 2.2 in W x 1.5 in H)
Tipo de Batería:	Recargable de NiMH de 7.2 V, 3800 mAh
Duración de la Batería:	8 horas de uso continuo
Carga:	Cargador CD de 12 V y CA de 120 V
Potencia de Salida:	1 Watt Máximo a 82kHz
Controles:	ENCENDIDO y apagado MÁS POTENCIA (flecha para arriba) MENOS POTENCIA (flecha para abajo)
Pantalla LCD:	3 dígitos y medio, reflectora con indicadores de carga de la batería, modo de operación, nivel de potencia de salida y salida de corriente (mA)
Salidas:	conector CNC "inteligente" de 8 pines para: 1) Antena de inducción 2) Abrazaderas inductiva 3) Cables de conexión directa 4) Cargador de batería
Peso:	menos de un kilo (1.25 lbs)

SCHONSTEDT 
INSTRUMENT COMPANY
Making Locating Easier Since 1953

Schonstedt Instrument Company
100 Edmond Road
Kearneysville, WV 25430
304-725-1050
800-999-8280
www.schonstedt.com